

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Versie aangepast t.b.v. website

Doel

Het verkrijgen van katheterurine voor laboratoriumonderzoek.

Benodigdheden

Onsteriele handschoenen

- Kocher
- Optreknaald
- 5cc spuit
- Alcohol 70%
- Urinecontainer / venoject urinebuis

Werkwijze

Vorbereiding

- Voorzie de urinecontainer van patiëntgegevens (naam en geboortedatum / patiëntnummer / BSN-nummer)
- Vermeld bij de aanvraag of de patiënt antibiotica gebruikt en zo ja, welke antibiotica. Vermeld ook of het een gewassen urine of katheterurine betreft

Werkwijze

Pas voorafgaande en na afloop van zorgtechnische handelingen handhygiëne toe

- Indien mogelijk verblijfskatheter verwisselen voordat de urinekweek wordt afgenomen
- Klem de katheter af m.b.v een kocher op de slang van de katheterzak
- Wacht ca. 15 minuten
- Trek onsteriele handschoenen aan
- Neem de urine af via het afnamepunt aan de katheterzak, neem geen urine uit de katheterzak
- Desinfecteer het afnamepunt met alcohol 70%
- Prik m.b.v. een steriele naald met spuit het afnamepunt aan en zuig de benodigde hoeveelheid urine op
- Breng de urine over in een urinecontainer/-buis
- Verwijder de kocher
- Ruim benodigdheden op
- Breng of verzend de urine zo snel mogelijk naar een locatie van Microvida.
- Plaats de urine in de koelkast als deze niet meteen naar het microbiologisch laboratorium wordt gebracht.